



# TECHNICKÝ PRŮKAZ

## POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO PRŮKAZU

1. Technický průkaz je veřejná listina.
2. Technický průkaz musí být bezpečně uložen. Ztrátu nebo zničení technického průkazu je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy.
3. Zápisy do technického průkazu smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technický průkaz se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.

ZA 190516

CZECH REPUBLIC

### Část A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI

26.09.2016

#### B. Datum první registrace vozidla:

A. Registrační značka vozidla

A011902

C.2.1. Vlastník

VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, S.P.

00000205

RČ/IČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

POD JULISKOU 1621/5, PRAHA, DEJVICE, 160 00

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/IČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

PRAHA HLAVNÍ MĚSTO

26.09.2016

V

dne

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk  
razítka

V

dne

Podpis

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

RČ/IČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/IČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

otisk  
razítka

V

dne

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk  
razítka

V

dne

Podpis

#### Datum první registrace vozidla v ČR:

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

RČ/IČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/IČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

V

dne

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk  
razítka

V

dne

Podpis

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

RČ/IČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/IČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

otisk  
razítka

V

dne

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk  
razítka

V

dne

Podpis

### Část B) ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

DNE 26.09.2016 BYLO VYDANO ORV Č. ZAA329479, NOVÝ.



V dne Podpis	V dne Podpis
<b>A. Registrační značka vozidla</b>  <b>C.2.1. Vlastník</b>  RC/ICO <b>C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo</b>  <b>C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)</b>  RC/ICO <b>C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo</b>  V dne Podpis  Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)  V dne Podpis	<b>A. Registrační značka vozidla</b>  <b>C.2.1. Vlastník</b>  RC/ICO <b>C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo</b>  <b>C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)</b>  RC/ICO <b>C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo</b>  V dne Podpis  Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)  V dne Podpis

Část B)

UREDNÍ ZÁZNAMY

DNE 26.09.2016 BYLO VYDANO ORV G. ZAA329479, NOVÝ.

Část C)

OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:
Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:
Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: C. protokolu:

Část D) TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č.: 6838-06 ES č.:		(ZTP)
Vozidlo	1 Druh vozidla: PRACOVNÍ STROJ SAMOJÍZDNÝ	
	2 KOLOVÝ NAKLADÁČ	
	3 Kategorie vozidla (zkratka): SS	
	4 Tovární značka: PALAZZANI	
Motor	5 Typ: PL 195.2 6 Varianta: 7 Verze:	
	8 Obchodní označení: PALOAD	
	9 Idenifikační číslo vozidla (VIN): PAL011414714	
	10 Výrobce podvozku: PALAZZANI INDUSTRIE S.P.A., ITÁLIE	
Emise	11 Výrobce: JCB POWER SYSTEMS LTD., V. BRITÁNIE	
	12 Typ: 444 TA4I-93 I2 13 Palivo: NM	
	14 Max. výkon [kW]/ot. [min <sup>-1</sup> ]: 93.0/2 200 15 Zdvh. objem [cm <sup>3</sup> ]: 4 400	
	16 Předpis EHK OSN č.: 17 Směrnice EHS/ES č.: 97/68MA	
Kategorie	18 Korigovaný součinitel absorpce:	
	19 Výrobce: PALAZZANI INDUSTRIE S.P.A., ITÁLIE	
	20 Druh (typ):	
	21 Výrobní číslo (nástayby, kabiny):	
Rozměry	22 Barva: ŽLUTÁ	
	23 Počet míst - celkem 1 24 - k sezení: 1 25 - k stání: 0 26 - lůžek: 0	
	27 Maximální zařízení střechy [kg]: 6 950 28 Objem cisterny - skříň [m <sup>3</sup> ]: 2 480	
	29 Celková [mm] - délka: 2 750 30 - šířka: 31 - výška: 2 930	
Hmotnosti	32 Rozvor [mm]: 33 Rozměry ložné plochy [mm] - délka: 9 600 - 10 700 34 - šířka:	
	35 Provozní hmotnost [kg]: 36 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 20 000/10 700	
	37 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 12 000/5 000; 13 000/5 700	
	38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní/spodní) [kg]:	
Nápravy	39 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného:	
	40 - nebrzděného:	
	41 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:	
	42 Spojovací zařízení - druh a typ:	
	43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2	
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“):	
	44 1. 14.00 X 25; 17.5 R 25 153 A8	
	45 2. 14.00 X 25; 17.5 R 25 153 A8	
	46 3.	
	47 4.	
	48 Nejvyšší rychlost [km.h <sup>-1</sup> ]: 40	
	49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: NE - nouzová: ANO - odlehčovací: NE	
	50 Vnější hluk vozidla [dB (A)] - stojícího/ot. [min <sup>-1</sup> ]: 51 - za jízdy: 82.0	
	52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km.h <sup>-1</sup> ]:	
	54 [l.100 km <sup>-1</sup> ]:	
	Výbava (ANO/NE): 55 ABS: 56 Hydopohon: ANO	
	57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: 58 - druh:	
	Další údaje viz část F) Další záznamy:	

### Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.

(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)

Vozidlo: č. j. ....

dne ..... 14.09.2016 .....

**MANATECH**  
 MANATECH CZ s.r.o., Vosmíkova 900, Humpolec  
 Provozovna: Jitka Hladká, 247 39601 Humpolec  
 Tel./Fax: +420 555 534 078, DIČ: CZ26045095

Nástavba: č. j. ....

dne .....

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním jednání

otisk razítka podpis

### Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY

Variabilní provedení stroje:

\*29: 6 350 - 6 950

\*30: 2 250 - 2 480

Nápravy	43	Počet náprav - z toho poháněných:	2
	44	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „2“):	14.00 X 25; 17.5 R 25 153 A8
	45		14.00 X 25; 17.5 R 25 153 A8
	46		
	47		
	48	Nejvyšší rychlost [km.h <sup>-1</sup> ]:	40
	49	Brzdy (ANO/NE) - provozní:	ANO - parkovací: NE - nouzová:
	50	Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot.[min <sup>-1</sup> ]:	ANO - odlehčovací: NE
	51	51 - za jízdy:	82.0
	52	Společba paliva: - metodika:	53 - při rychlosti [km.h <sup>-1</sup> ]:
54	[l.100 km <sup>-1</sup> ]:		
55	Výbava (ANO/NE): 55 ABS:	56 Hydropohon: ANO	
57	Propojení ovládání brzd přípojného vozidla:	58 - druh:	
Další údaje viz část F) Další záznamy:			

### Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.

(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a запиše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)

Vozidlo: č. j. ....

dne ..... 14.09.2016 .....

**MANATECH**  
 MANATECH CZ s.r.o., Vosmíkova 900, Humpolec  
 Provozovna: Jiřice u Havy 247, 39601 Humpolec  
 Tel./Fax: +420 565 534 015, OIC: CZ26045095

Nástavba: č. j. ....

dne .....

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

otisk  
razítka  
podpis

### Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY

Variabilní provedení stroje:

\*29: 6 350 - 6 950

\*30: 2 250 - 2 480

\*29,30,35: Dle vybavení; stroj může být vybaven příslušenstvím do šířky 2 480 mm a to nakladačovými lopatami bez zubů i se zuby, manipulátorem na dřevo a na kulatinu, paletizačními vidlemi, sněhovou frézou, sněhovou radlicí a zametacím zařízením.

\*44,45: 12.00x25; 15.5 - 25 10 PR // 14.00x25; 17.5 - 25 12 PR  
 13.00x24; 455/70 R 24 154 B // W16Lx24; 500/70 R 24 168 A8  
 W16Lx24; 540/65 R 24 143 A8 // 12.00x25; 15.5 R 25 152 B

Pro provoz stroje na pozemních komunikacích platí podmínky stanovené vyhláškou č. 341/2014 Sb., příloha 12, I); paletizační vidle a lopaty se zuby musí být vybaveny ochrannými kryty.

Stroj je vybaven zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy, které musí být při přepravě na pozemních komunikacích uvedeno do činnosti.

Zákaz přepravy za snížené viditelnosti s namontovanými paletizačními vidlemi.

Stroj plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkami:

- v závislosti na vybavení stroje může být překročena vzdálenost předního obrysu stroje od středu volantu,
- kryty kol neplní některé předepsané požadavky,
- boční odrazka v závislosti na vybavení stroje může být vzdálena od předního obrysu stroje více než je předepsáno,
- vnější povrch stroje má výčnělky.