



Část A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI	
<b>B. Datum první registrace vozidla:</b> 06.03.2009	<b>Datum první registrace vozidla v ČR:</b> 06.03.2009
<b>A. Registrační značka vozidla</b> <b>C002120</b>	<b>A. Registrační značka vozidla</b>
<b>C.2.1. Vlastník</b> VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, DIVIZE HORNÍ PLANÁ, RČ/IČO 00000205	<b>C.2.1. Vlastník</b> RČ/IČO
<b>C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo</b> JIRÁSKOVA 150, HORNÍ PLANÁ	<b>C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo</b>
<b>C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)</b> RČ/IČO	<b>C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)</b> RČ/IČO
<b>C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo</b> v ČESKÝ KRUMLOV dne 06.03.2009 Podpis Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam) otisk razítka	<b>C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo</b> v dne Podpis Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam) otisk razítka
<b>A. Registrační značka vozidla</b>	<b>A. Registrační značka vozidla</b>
<b>C.2.1. Vlastník</b> RČ/IČO	<b>C.2.1. Vlastník</b> RČ/IČO
<b>C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo</b>	<b>C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo</b>
<b>C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)</b> RČ/IČO	<b>C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)</b> RČ/IČO
<b>C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo</b> v dne Podpis Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam) otisk razítka	<b>C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo</b> v dne Podpis Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam) otisk razítka

Část B) ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY
1. Dne 06.03.2009 bylo vydáno ORV č. ZAA016677.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.



dne	Podpis	dne	Podpis
A. Registrační značka vozidla		A. Registrační značka vozidla	
C.2.1. Vlastník		C.2.1. Vlastník	
RČ/ČO		RČ/ČO	
C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo		C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo	
C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)		C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)	
RČ/ČO		RČ/ČO	
C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo		C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo	
V	Podpis	V	Podpis
dne		dne	
Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)		Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)	
V	Podpis	V	Podpis
dne		dne	

### Část B) ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

1. Dne 06.03.2009 bylo vydáno ORV č. ZAA016677.

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.

### Část C) OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Platí do: 06.03.2013 Tech. prohlídka provedena dne: - 6.03.2009 Č. protokolu:	Platí do: 15-03-2025 Tech. prohlídka provedena dne: 15-03-2021 Č. protokolu: 27-03-0271	Platí do: ..... Tech. prohlídka provedena dne: ..... Č. protokolu: .....	Platí do: ..... Tech. prohlídka provedena dne: ..... Č. protokolu: .....
Platí do: 11.03.2017 Tech. prohlídka provedena dne: 11.03.2013 Č. protokolu: 12-03-0271	Platí do: ..... Tech. prohlídka provedena dne: ..... Č. protokolu: .....	Platí do: ..... Tech. prohlídka provedena dne: ..... Č. protokolu: .....	Platí do: ..... Tech. prohlídka provedena dne: ..... Č. protokolu: .....
Platí do: 29-03-2021 Tech. prohlídka provedena dne: 29.03.2017 Č. protokolu: 17-03-0281	Platí do: ..... Tech. prohlídka provedena dne: ..... Č. protokolu: .....	Platí do: ..... Tech. prohlídka provedena dne: ..... Č. protokolu: .....	Platí do: ..... Tech. prohlídka provedena dne: ..... Č. protokolu: .....



Část D) TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č.: 6816-01 ES č.: 21*2003/37*0006*		(ZTP)
Vozidlo	1 Druh vozidla: TRAKTOR KOLOVÝ 2 3 Kategorie vozidla (zkratka): T1 4 Tovární značka: JOHN DEERE 5 Typ: MW2 6 Varianta: AD44 7 Verze: 8 Obchodní označení: 6830 PREMIUM 9 Identifikační číslo vozidla (VIN): L06830K591147	
Motor	10 Výrobce podvozku: DEERE & COMPANY, MOLINE, USA 11 Výrobce: DEERE & COMPANY, MOLINE, USA 12 Typ: 6068HL481 13 Palivo: NM 14 Max. výkon [kW]/ot. [min <sup>-1</sup> ]: 126.0/1 900 15 Zdvih. objem [cm <sup>3</sup> ]: 6 788 16 Předpis EHK OSN č.: 17 Směrnice EHS/ES č.: 97/68HA	
Emise	18 Korigovaný součinitel absorpce: 2.18	
Karoserie	19 Výrobce: DEERE & COMPANY, MOLINE, USA 20 Druh (typ): BEZPEČNOSTNÍ KABINA - JOHN DEERE CG016 21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny): 22 Barva: ZELENÁ KOMBINOVANÁ 23 Počet míst: - celkem 2 24 - k sezení: 2 25 - k stání: 0 26 - lůžek: 0 27 Maximální zatížení střechy [kg]: 28 Objem cisterny - skříně [m <sup>3</sup> ]: 29 Celková [mm] - délka: 5 185 30 - šířka: 2 550 31 - výška: 2 915 32 Rozvor [mm]: 2 650 33 Rozměry ložné plochy [mm] - délka: 34 - šířka:	
Rozměry	35 Provozní hmotnost [kg]: 6 000 - 8 540 36 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 10 500/10 500 37 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4-... 4 800 / 4 800; 7 800 / 7 800 38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní/spodní) [kg]: 39 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: 34 000/21 350 40 - nebrzděného: 3 000/1 500 41 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: 42 540/29 890 42 Spojovací zařízení - druh a typ: ZADNÍ TBZ KAT. 3	
Hmotnosti	43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“): 44 1. DW20A X 28; VF 600/60 R28 146 A8 45 2. DW25A X 38; VF 710/60 R 38 160 A8 46 3. 47 4. 48 Nejvyšší rychlost [km.h <sup>-1</sup> ]: 40 49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: ANO - odlehčovací: NE 50 Vnější hluk vozidla [dB (A)] - stojícího/ot.[min <sup>-1</sup> ]: 80/2 250 51 - za jízdy: 82.0 52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km.h <sup>-1</sup> ]: 54 [l.100 km <sup>-1</sup> ]: Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE 57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCHOVÉ	
Nápravy	Další údaje viz část F) Další záznamy:	
Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA		
<p>Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR. (V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a запиše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapisuje. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)</p> <p>Vozidlo: č. j. .... dne 20.01.2009</p> <p>Nástavba: č. j. .... dne .....</p>		<p>Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání</p> <p><b>STROM PRAHA a.s.</b> Lohenická 607 49 190 17 Praha 9-Vinoř</p> <p>Otisk razítka a podpis oprávněné osoby</p> <p>Otisk razítka a podpis oprávněné osoby</p>
Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY		
<p>Doporučený rozměr tabulky registrační značky 280x200 mm. *40: Největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného pracovního stroje při rychlosti do 20 km/h smí být nejvýše 3 000 kg. *58: Jednohadičové a dvouhadičové Variabilní provedení vozidla:</p>		



Nápravy	43	Počet náprav - z toho poháněných:	
	44	1.	DW20A X 28; VF 600/60 R28 146 A8
	45	2.	DW25A X 38; VF 710/60 R 38 160 A8
	46	3.	
	47	4.	
	48	Nejvyšší rychlost [km.h <sup>-1</sup> ]:	40
	49	Brzdy (ANO/NE) - provozní:	ANO - parkovací: ANO - nouzová: ANO - odlehčovací: NE
	50	Vnější hluk vozidla [dB (A)]; - stojícího/ot.[min <sup>-1</sup> ]:	80/2 250 51 - za jízdy: 82.0
	52	Spotřeba paliva: - metodika:	53 - při rychlosti [km.h <sup>-1</sup> ]:
	54	[l.100 km <sup>-1</sup> ]:	
	Výbava (ANO/NE):	55 ABS: NE	56 Hydropohon: NE
57	Propojení ovládání brzd přípojného vozidla:	ANO	58 - druh: VZDUCHOVÉ
Další údaje viz část F) Další záznamy:			

### Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.

(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)

**STROM PRAHA a.s.**

Lohenická 607 (45)

190 17 Praha 9-Vinoř

Vozidlo: č. j. ....

dne 20.01.2009

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Nástavba: č. j. ....

dne

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

otisk razítka podpis

### Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY

Doporučený rozměr tabulky registrační značky 280x200 mm.

\*40: Největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného pracovního stroje při rychlosti do 20 km/h smí být nejvýše 3 000 kg.

\*58: Jednohadicové a dvouhadicové

Variabilní provedení vozidla:

\*29: 4 820 - 5 185 // \*30: 1 860 - 2 550 // \*31: 2 815 - 2 915

\*29, 30, 31, 35: Rozmezí zahrnuje přípustné kombinace přidavných závaží, kol, pneumatik, typů spojovacích zařízení. Traktor může být vybaven přidavným závažím vpředu o hmotnosti až 1 010 kg (18x50 + 1x60 nebo 110) nebo 1 010 kg (1x60 nebo 110 + 1x400 nebo 1x900) nebo předním TBZ, případně závažím v předním TBZ o hmotnosti až 900 kg, a závažími v zadních kolech o hmotnosti až 330 kg (2x3x55), nebo 231 kg (2x3x38.5).

\*42, 38: Spojovací zařízení/největší svislé statické zatížení v kg: automatická hubice 30 mm/2 000; výkyvné táhlo/1 800; hák/3 000; pítón/3 000; kulový závěs K80/3 000; přední TBZ kat.2/neuvedeno.

\*39, 41: Při provozu na pozemních komunikacích pro konkrétní hodnoty hmotností platí podmínky stanovené v § 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb. v závislosti na konkrétní sestavě přidavných závaží, případně další výbavě traktoru.

\*44, 37: Kola; pneumatiky; největší povolená hmotnost na nápravu v kg: W15Lx28; 480/65 R 28 129 A8; 3 700 // DW15Lx28; 540/65 R28 137 A8; 4 600 // W15Lx28; 480/70 R 28 140 A8; 4 800 // W13x28; 420/70 R 28 139 A8; 4 800

\*45, 37 Kola; pneumatiky; největší povolená hmotnost na nápravu v kg: DW18Lx38; 600/65 R 38 147 A8; 6 150 // W18Lx38; 650/65 R 38 154 A8; 7 500 // W18Lx38; 580/70 R 38 155 A8; 7 750 // W16Lx38; 18.4 R 38 146 A8; 6 000 Další rozměry pneumatik a jejich kombinace jsou uvedeny v návodu k obsluze.

Traktor plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkami:

- pláště pneumatik nemusí být homologovány resp. schváleny,
- kryty zadních kol neplní některé předepsané požadavky, a při překročení šířky 2.55 m navíc:
- celková šířka je větší než je předepsáno,
- vzdálenost světel. zař. od bočního obrysu vozidla je větší než je předepsáno.