

Olío Best s.r.o., Zrzavého 1705/2a, Praha – Řepy
IČ: 03582779, DIČ: 03582779

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Olío Best s.r.o., prohlašuje na svoji zodpovědnost, že nádrž na naftu UNI Tank 1000 l od německého výrobce Pressol – výrobek č. typ 45100, zkušební tlak: 0,3 bar, vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu a vnitřní nádrží vyrobené z vysokohustotního polyethylenu

Odpovídá ustanovením realizovaným následujícími vyhláškami:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/52/ES o nadzemních nádržích


Směrnice platného povolení stavebního dozoru Z-40.21.-288

Nádrže splňují náročné bezpečnostní a hygienické normy pro skladování hořlavin III. třídy nebezpečnosti

Nádrže splňují požadavky zák. 311/2006 Sb. o čerpacích stanicích.

Nádrž je certifikována pro skladování nafty, oleje ve venkovních prostorech.

OLIOBEST s.r.o.
Zrzavého 1705/2, Praha 6
IČ: 03582779, DIČ: CZ03582779
Tel: 777 804 001



Nádrž-1000 I-dvouplášťová-SR
ocel-HDPE-1300 x 800 x 1500 mm

Číslo zboží: 45 100
EAN:
Slovová skupina: D

Technické údaje

Obsah nádrže (l):	1000
Materiál vnější zásobník:	ocelový plech, žárově zinkovaný
Materiál vnitřní zásobník:	HDPE (vysokohustotní polyethylen)
Přípojky:	4 x G 2" i, sudové šroubení
Rozměry vnější DxŠxV (mm):	1280 x 760 x 1420
Vlastní hmotnost (kg):	94

Specifikace

- Mechanický plovákový indikátor stavu naplnění
- Optická signalizace netěsnosti
- Integrovaná držadla
- Ocelová paleta, demontovatelná


Speciální funkce

- Se Všeobecným stavebně-technickým osvědčením č. Z-40.21-29 DIBt, Berlin
- K nadzemnímu skladování v uzavřených prostorách
- Stacionární
- Vhodné pro:
 - topný olej a motorové nafty
 - Použitý motorový a převodový olej (vyjeté oleje) při dodržení nařízení o likvidaci nebezpečných látek
 - Mazací olej L-AN, podle DIN 51 501 (mazací oleje AN 5 a AN 7 jsou podle vyhlášení provozní bezpečnosti nesnadno hořlavé kapaliny)
 - Motorové a mazací oleje podle DIN 51 511
 - Převodové oleje pro motorová vozidla podle DIN 51 512
 - Hydraulické oleje H, HL a HL-P podle DIN 51 524 a 51 525
 - Teplonosné oleje Q podle DIN 51 522
 - Plně a částečně syntetické oleje
 - Metylester řepkového oleje

Balení 1.0
Obalová jednotka:

OLIO BEST s.r.o.

Zrzavého 1705/2, Praha 6
IČ: 03582779, DIČ: CZ03582779
Tel.: 777 804 001



Nádrž-1000 I-dvouplášťová-SR
ocel-HDPE-1300 x 800 x 1500 mm

Číslo zboží: 45 100
EAN:
Slevová skupina: D

Technické údaje

Obsah nádrže (l):	1000
Materiál vnější zásobník:	ocelový plech, žárově zinkovaný
Materiál vnitřní zásobník:	HDPE (vysokohustotní polyethylen)
Připojky:	4 x G 2" i, sudové šroubení
Rozměry vnější DxŠxV (mm):	1280 x 760 x 1420
Vlastní hmotnost (kg):	94

Specifikace

- Mechanický plovákový indikátor stavu naplnění
- Optická signalizace netěsnosti
- Integrovaná držadla
- Ocelová paleta, demontovatelná

Speciální funkce

- Se Všeobecným stavebně-technickým osvědčením č. Z-40.21-29 DIBt, Berlin
- K nadzemnímu skladování v uzavřených prostorech
- Stacionární
- Vhodné pro:
 - topný olej a motorové nafty
 - Použitý motorový a převodový olej (vyjeté oleje) při dodržení nařízení o likvidaci nebezpečných látek
 - Mazací olej L-AN, podle DIN 51 501 (mazací oleje AN 5 a AN 7 jsou podle vyhlášení provozní bezpečnosti nesnadno hořlavé kapaliny)
 - Motorové a mazací oleje podle DIN 51 511
 - Převodové oleje pro motorová vozidla podle DIN 51 512
 - Hydraulické oleje H, HL a HL-P podle DIN 51 524 a 51 525
 - Teplonosné oleje Q podle DIN 51 522
 - Plně a částečně syntetické oleje
 - Metylester řepkového oleje

Balení

Obalová jednotka: 1.0

OLIO BEST s.r.o.

Zrzavého 1705/2, Praha 6
IČ: 03582779, DIČ: CZ03582779
Tel.: 777 804 001

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Olio Best s.r.o., Zrzavého 1705/2a, Praha – Řepy, IČ: 03582779

PROHLÁŠUJE na svoji vlastní zodpovědnost, že nádrž na naftu Uni Tank 1000 I od německého výrobce Pressol - výrobek č. 45100

Zkušební tlak: 0,3 bar

Nádrž je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu a vnitřní nádrž je vyrobena z vysokohostotního polyethylenu.

odpovídá ustanovením realizovaným následujícími vyhláškami:

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/52/ES o nadzemních nádržích
- směrnice platného povolení stavebního dozoru Z-40.21.-288

Nádrže splňují náročné bezpečnostní a hygienické normy pro skladování hořlavin III. třídy nebezpečnosti
Nádrže splňují požadavky zák. 311/2006 Sb. o čerpacích stanicích.

Nádrž je certifikována na skladování nafty, oleje a je možné ji umístit do vnitřních prostor dle normy
EN13341

OLIO BEST s.r.o.
Zrzavého 1705/2, Praha 6
IČ: 03582779, DIČ: CZ03582779
Tel.: 777 804 001

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Ollo Best s.r.o., Zrzavého 1705/2a, Praha – Řepy, IČ: 03582779

PROHLAŠUJE na svoji vlastní zodpovědnost, že nádrž na naftu Uni Tank 1000 l od německého výrobce Pressol - výrobek č. 45100

Zkušební tlak: 0,3 bar

Nádrž je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu a vnitřní nádrž je vyrobena z vysokohostotního polyetylenu.

odpovídá ustanovením realizovaným následujícími vyhláškami:

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/52/ES o nadzemních nádržích
- směrnice platného povolení stavebního dozoru Z-40.21.-288

Nádrže splňují náročné bezpečnostní a hygienické normy pro skladování hořlavín III. třídy nebezpečnosti

Nádrže splňují požadavky zák. 311/2006 Sb. o čerpacích stanicích.

Nádrž je certifikována na skladování nafty, oleje a je možné ji umístit do vnitřních prostor dle normy
EN13341

OLLO BEST s.r.o.
Zrzavého 1705/2, Praha 6
IČ: 03582779, DIČ: CZ03582779
Tel.: 777 804 001